



AEC brand®

ขายดี
อันดับ 1



ปั้มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 1 นิ้ว

ระบบสำเร็จรูป สามารถติดตั้งง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง

Specification

Brand : เออีซี แบรินด์ “โดย ชุมชนพัฒนา โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร”

จุดเด่นสินค้า : ปั้มน้ำรุ่นนี้เป็นระบบสำเร็จรูป ทำให้พี่น้องเกษตรกร สามารถติดตั้งง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง

ปั้มน้ำ หอยโข่ง : DC Brushless 220W/12V / ขนาด 1 นิ้ว

ประสิทธิภาพ : Hmax ส่งสูง 20 ม. / Suct.Hmax ดูดลึก 8 ม. / Qmax ปริมาณน้ำ 1,500 ลิตร/ชม.

แผงโซล่าเซลล์ : ขนาด 165W/18V ต่อขนาด 2 แผง

กล่องคอนโทรล : ทำหน้าที่ ปิด-เปิด ปั้มน้ำ ต่อระบบไฟให้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ชุดโครงยึดปั้ม : ทำหน้าที่ ยึดปั้มน้ำกับฐานพื้น ชุด Hot-Dip กัลวาไนซ์ ป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดี

การรับประกัน : 1 ปี “มีศูนย์บริการ ดูแลหลังการขายให้ ตลอดอายุการใช้งาน”


สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

1. ปั้มน้ำหอยโข่ง 1 ตัว
2. ชุดโครงยึดปั้มน้ำ 1 ชุด
3. ชุดท่อ PVC 1 ชุด
4. แผงโซล่าเซลล์ Poly 165W/18V 2 แผง
5. กล่องคอนโทรล 1 ชุด




คลิกดู VDO

AEC brand®



จุดเด่นที่ ปั้มน้ำ AEC แตกต่างจากที่อื่น

ปั้มน้ำหอยโข่ง AEC รุ่นนี้ เป็นปั้มน้ำ DC บัสเลส แบบสำเร็จรูป ที่มีการต่อระบบทุกอย่างมาให้เรียบร้อยแล้ว
พี่น้องเกษตรกร สามารถนำไปติดตั้งง่ายๆ ได้ด้วยตัวเองทันที โดยที่ไม่ต้องจ้างช่างไฟฟ้า มาติดตั้งให้อีก
จุดเด่นคือ ปั้มน้ำนี้มีกล่องควบคุมอัจฉริยะ สามารถปิดปั้มน้ำเองอัตโนมัติ ในกรณีที่น้ำจากแหล่งน้ำหมด



สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

ปั้มน้ำ หอยโข่ง 1 นิ้ว DC 12V
แผงโซลาร์เซลล์ 165W 2 แผง
กล่องคอนโทรล
ชุดโครงยึดปั้มน้ำ กัลวาไนซ์
ท่อ PVC แบบครบชุด




กล่องคอนโทรล สำเร็จรูป

ใช้ง่ายมาก เพียงแค่กดสวิตช์เปิดปั๊ม ปั๊มน้ำก็ทำงานเอง
อัตโนมัติปั๊ม ฟังก์ชันเกษตรกร สามารถใช้เองเป็นกันทุกคน
โดยไม่ต้องจ้างใครมาติดตั้งให้อีก ทำให้ประหยัดทั้งเงิน
และประหยัดทั้งเวลา

โครงยึดปั๊ม Hot-Dip ทัลวาไนซ์


ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อยึดตัวปั๊มน้ำ
และกล่องคอนโทรลเข้าด้วยกันทำให้ใช้งานสะดวกมาก
สามารถยกเคลื่อนย้าย ไปไหนมาไหนก็ได้ อีกทั้งยัง
สามารถใช้ต่อเติมเป็นหลังคากันฝน เพื่อใช้ใน
ช่วงหน้าฝนได้อีกด้วย



คลิกดู VDO

แวะชมคลิปวิดีโอ สอนวิธีติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ด้วยตัวเอง และทดสอบประสิทธิภาพ จากการใช้งานจริงของปั๊มน้ำรุ่นนี้
โดยพี่น้องเกษตรกร สามารถคลิกดูคลิปวิดีโอ ได้ที่นี่ หรือดูคลิปอื่นๆ ได้ที่ ช่อง Youtube โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “พี่มีโซล่าเซลล์”

AEC brand®



▲ การส่งน้ำขึ้นที่สูง

Hmax 20 เมตร สามารถส่งน้ำเก็บแทงค์ได้
ทั้งแบบ สูง 3 ม. / สูง 6 ม. / และสูง 10 ม.

การส่งไกลแนวราบ

สามารถส่งน้ำได้ไกลถึง 150 ม. และเหมาะสำหรับ
ใช้ส่งน้ำเก็บเข้าแทงค์ หรือใช้รดน้ำในแปลงการเกษตร

